

MODUL 4

Zdravstvo

KOMENTARI	1
NIVO FBiH	
4.3.1 Procentualni raspored stanovništva sa hroničnim oboljenjima prema starosnim grupama, polu i stratumu	3
4.3.2 Procentualni raspored stanovništva starog 50 godina i više sa hroničnim oboljenjima prema vrsti oboljenja, polu i stratumu	5
4.3.3 Procentualni raspored stanovništva koje ima zdravstveno osiguranje prema starosnim grupama, polu i stratumu	5
4.3.4 Procentualni raspored stanovništva koje je posjetilo ljekara opće prakse i prosječan broj posjeta u toku poslednje 4 sedmice prema starosnim grupama, polu i stratumu	7
4.3.5 Procentualni raspored stanovništva koje je boravilo u bolnici ili banji u toku poslednjih 12 mjeseci i prosječan broj posjeta prema starosnim grupama, polu i stratumu	7

МОДУЛ 4

Здравство

КОМЕНТАРИ	1
НИВО ФБиХ	
4.3.1 Процентуални распоред становништва са хроничним обољењима према старосним групама, полу и стратуму	3
4.3.2 Процентуални распоред становништва старог 50 година и више са хроничним обољењима према врсти обољења, полу и стратуму	5
4.3.3 Процентуални распоред становништва које има здравствено осигурање према старосним групама, полу и стратуму	5
4.3.4 Процентуални распоред становништва које је посјетило љекара опште праксе и просјечан број посјета у току последње 4 седмице према старосним групама, полу и стратуму	7
4.3.5 Процентуални распоред становништва које је боравило у болници или бањи у току последњих 12 мјесеци и просјечан број посјета према старосним групама, полу и стратуму	7

MODUL 4

Zdravstvo

KOMENTARI	1
RAZINA FBiH	
4.3.1 Procentualni raspored stanovništva sa kroničnim oboljenjima prema dobnim skupinama, spolu i stratumu	3
4.3.2 Procentualni raspored stanovništva starog 50 godina i više sa kroničnim oboljenjima prema vrsti oboljenja, spolu i stratumu	5
4.3.3 Procentualni raspored stanovništva koje ima zdravstveno osiguranje prema dobnim skupinama, spolu i stratumu	5
4.3.4 Procentualni raspored stanovništva koje je posjetilo liječnika opće prakse i prosječan broj posjeta tijekom poslednja 4 tjedna prema dobnim skupinama, spolu i stratumu	7
4.3.5 Procentualni raspored stanovništva koje je boravilo u bolnici ili toplicama tijekom poslednjih 12 mjeseci i prosječan broj posjeta prema dobnim skupinama, spolu i stratumu	7

LIVING STANDARD MEASUREMENT SURVEY IN B&H

MODULE 4

Health

COMMENTS	1
LEVEL FB&H	
4.3.1 Percentage of Population Reporting Chronic Illness by Sex and Broad Age Groups by Strata	3
4.3.2 Percentage Distribution of Population 50 Years and Older Reporting Chronic Illness According to Nature of Illness by Sex and Strata	5
4.3.3 Percentage of Population Having Health Insurance According to Sex and Age Groups by Strata	5
4.3.4 Percentage of Population Consulting GP or Ambulanta During 4 Weeks Preceding the Survey and Average Number of Visits According to Sex, Age Groups and Strata	7
4.3.5 Percentage of Population Visiting Hospital or Spa During Preceding 12 Months and Average Number of Visits According to Sex, Age Groups and Strata	7

KOMENTARI:

КОМЕНТАРИ:

ZDRAVSTVO

Cilj modula je da prikupi podatke o zdravstvenom stanju članova domaćinstva kao i načinu zadovoljenja zdravstvenih potreba, odnosno korištenja zdravstvenih usluga.

Jedinica posmatranja su svi pojedinci u domaćinstvu bez obzira na godine starosti.

Period posmatranja: Dio pitanja se odnosi na zdravstveno stanje pojedinca u posljednje četiri sedmice, a drugi dio pitanja se odnosi na period od 12 mjeseci, koji prethode anketiranju.

Sadržaj upitnika: Anketni upitnik se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu prikupljaju se podaci o korištenju zdravstvene zaštite, a u drugom dijelu podaci o zdravstvenom stanju. Pitanja iz drugog dijela modula zdravstva postavljaju se samo članovima domaćinstva koji imaju 17 i više godina. Na ova pitanja odgovaraju pojedinci sami za sebe, odnosno umjesto člana koji trenutno nije kod kuće ne može da odgovara drugi član domaćinstva.

Pitanja o fizičkoj sposobnosti ispitanika su zasnovana na MOS (Medical Outcome Study) i uobličena su u formu pitanja sa ponuđenim odgovorima.

Simptomi depresije su preuzeti iz Hopkinsove kontrolne liste simptoma (Hopkins symptom checklist - 25) Harvardskog programa za izbjegličku traumu (Harvard program in refugee trauma).

Pitanja o simptomima traume su prepisana iz skale od 15 pitanja vezanih za posttraumu (Posttraumatic Stress Disorder), iz Harvardskog programa za izbjegličku traumu.

ЗДРАВСТВО

Циљ модула је да прикупи податке о здравственом стању чланова домаћинства као и начину задовољења здравствених потреба, односно коришћења здравствених услуга.

Јединица посматрања су сви појединци у домаћинству без обзира на године старости.

Период посматрања: Дио питања се односи на здравствено стање појединца у последње четири седмице, а други дио питања се односи на период од 12 мјесеци, који претходе анкетирању.

Садржај упитника: Анкетни упитник се састоји из два дијела. У првом дијелу прикупљају се подаци о коришћењу здравствене заштите, а у другом дијелу подаци о здравственом стању. Питања из другог дијела модула здравства постављају се само члановима домаћинства који имају 17 и више година. На ова питања одговарају појединци сами за себе, односно умјесто члана који тренутно није код куће не може да одговара други члан домаћинства.

Питања о физичкој способности испитаника су заснована на MOS (Medical Outcome Study) и уобличена су у форму питања са понуђеним одговорима.

Симптоми депресије су преузети из Хопкинсове контролне листе симптома (Hopkins symptom checklist - 25) Хардвардског програма за изbjегличку трауму (Harvard program in refugee trauma).

Питања о симптомима трауме су преписана из скале од 15 питања везаних за посттрауму (Posttraumatic Stress Disorder), из Хардвардског програма за изbjегличку трауму.

KOMENTARI:

COMMENTS:

ZDRAVSTVO

Svrha modula je da prikupi podatke o zdravstvenom stanju članova kućanstva kao i načinu zadovoljenja zdravstvenih potreba, odnosno korištenja zdravstvenih usluga.

Jedinica promatranja su svi pojedinci u kućanstvu bez obzira na godine starosti.

Razdoblje promatranja: Dio pitanja se odnosi na zdravstveno stanje pojedinca u posljednja četiri tjedna, a drugi dio pitanja se odnosi na razdoblje od 12 mjeseci, koji prethode anketiranju.

Sadržaj upitnika: Anketni upitnik se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu prikupljaju se podaci o korištenju zdravstvene skrbi, a u drugom dijelu podaci o zdravstvenom stanju. Pitanja iz drugog dijela modula zdravstva postavljaju se samo članovima kućanstva koji imaju 17 i više godina. Na ova pitanja odgovaraju pojedinci sami za sebe, odnosno umjesto člana koji trenutno nije kod kuće ne može da odgovara drugi član kućanstva.

Pitanja o fizičkoj sposobnosti ispitanika su zasnovana na MOS (Medical Outcome Study) i uobičajena su u formu pitanja sa ponuđenim odgovorima.

Simptomi depresije su preuzeti iz Hopkinsove kontrolne liste simptoma (Hopkins symptom checklist - 25) Harvardskog programa za izbjegličku traumu (Harvard program in refugee trauma).

Pitanja o simptomima traume su prepisana iz skale od 15 pitanja vezanih za posttraumu (Posttraumatic Stress Disorder), iz Harvardskog programa za izbjegličku traumu.

HEALTH

The purpose of the module is to collect information on the health condition of the household members and the manner in which they meet their health-related needs or use health services.

The unit of observation includes all individuals in a household regardless of age.

The reference period: one part of questions is related to the health condition of individuals in the last 4 weeks, and the other part of the questions refers to a period of 12 months prior to the survey.

Contents of the questionnaire: the questionnaire consists of two parts. The first part serves the purpose of collecting the data on use of health services, and the other part serves the purpose of collecting the data on health status. The questions from the second part of the module are responded to only by the household members who are 17 or older than that. These questions are responded individually. In other words, if a household member is not at home, another household member may not respond to the questions.

The questions regarding the physical ability of respondents are based on MOS (Medical Outcome Survey) and have the form of questions with offered responses.

A depression symptom list is taken from Hopkins Symptom Checklist - 25 (Harvard Program in Refugee Trauma).

The questions on trauma symptoms are copied from the scale of 15 questions related to Posttraumatic Stress Disorder, from Harvard Program in Refugee Trauma.

4.3 Zdravstvo u FBiH

4.3 Здравство у ФБиХ

4.3.1 Procentualni raspored stanovništva sa hroničnim oboljenjima
prema starosnim grupama, polu i stratumu

4.3.1 Процентуални распоред становништва са хроничним обољењима
према старосним групама, полу и стратуму


Starosne grupe Старосне групе	Urbano Урбано		Poluurbano Полуурбано		Ruralno Рурално	
	Muškarci Мушкарци	Žene Жене	Muškarci Мушкарци	Žene Жене	Muškarci Мушкарци	Žene Жене
0-9	1.70	2.49	2.55	2.12	2.53	2.05
10-19	5.14	8.82	1.92	8.06	1.74	2.03
20-49	11.18	11.54	20.25	14.29	9.41	7.16
50-59	46.92	33.78	53.44	46.36	48.1	30.75
60-64	65.17	45.97	72.57	65.68	48.34	40.65
65-69	68.6	57.32	88.49	66.73	48.81	46.35
70+	77.72	71.38	74.97	49.01	63.7	65.93

ГРАФИКОН 4.3.1

Procentualni raspored stanovništva sa hroničnim oboljenjima
prema starosnim grupama, polu i stratumu

ГРАФИКОН 4.3.1

Процентуални распоред становништва са хроничним обољењима
према старосним групама, полу и стратуму



4.3 Zdravlje u FBiH

4.3 Health in FB&H

4.3.1 Procenatni raspored stanovništva sa kroničnim oboljenjima prema dobnim skupinama, spolu i stratumu

4.3.1 Percentage of Population Reporting Chronic Illness by Sex and Broad Age Groups by Strata


Dobne skupine Age Groups	Urbano Urban		Poluurbano Semi-urban		Ruralno Rural	
	Muškarci Male	Žene Female	Muškarci Male	Žene Female	Muškarci Male	Žene Female
0-9	1.70	2.49	2.55	2.12	2.53	2.05
10-19	5.14	8.82	1.92	8.06	1.74	2.03
20-49	11.18	11.54	20.25	14.29	9.41	7.16
50-59	46.92	33.78	53.44	46.36	48.1	30.75
60-64	65.17	45.97	72.57	65.68	48.34	40.65
65-69	68.6	57.32	88.49	66.73	48.81	46.35
70+	77.72	71.38	74.97	49.01	63.7	65.93

GRAFIKON 4.3.1

Procenatni raspored stanovništva sa kroničnim oboljenjima prema dobnim skupinama, spolu i stratumu

GRAPH 4.3.1

Percentage Distribution of Population Reporting Chronic Illness by Sex and Broad Age Groups by Strata



4.3 Zdravlje u FBiH

4.3 Здравство у ФБиХ

4.3.2 Procentualni raspored stanovništva starog 50 godina i više sa hroničnim oboljenjima prema vrsti oboljenja, polu i stratumu

4.3.2 Процентуални распоред становништва старог 50 година и више са хроничним обољењима према врсти обољења, полу и стратуму

Hronična oboljenja Хронична обољења	Urbano Урбано				Poluurbano Полуурбано				Ruralno Рурално				Ukupno Укупно			
	50-59		60+		50-59		60+		50-59		60+		50-59		60+	
	Muš. / Мушк.	Žene / Жене	Muš. / Мушк.	Žene / Жене	Muš. / Мушк.	Žene / Жене	Muš. / Мушк.	Žene / Жене	Muš. / Мушк.	Žene / Жене	Muš. / Мушк.	Žene / Жене	Muš. / Мушк.	Žene / Жене	Muš. / Мушк.	Žene / Жене
Visok krvni pritisak Висок крвни притисак	23.26	34.89	47.75	67.54	24.51	38.92	19.47	67.00	8.88	43.07	29.44	41.17	17.46	39.07	33.73	56.10
Reuma Реума	7.40	16.63	10.63	16.74	11.46	16.78	29.55	44.63	9.35	15.50	15.26	14.15	9.16	16.24	16.87	21.43
Bronhijalna astma Бронхијална астма	0.74	2.62	10.24	7.66	9.45	5.79	11.77	2.99	0.00	0.00	9.49	4.18	2.45	2.45	10.28	5.19
Čir želuca ili dvanaesterca Чир желуца или дванаестерца	4.13	2.76	6.77	4.84	4.93	4.58	7.14	7.17	0.00	0.00	4.67	1.33	3.03	2.18	5.99	3.82
Šećerna bolest Шећерна болест	5.41	4.44	10.99	14.84	3.00	2.57	6.81	8.15	0.00	5.36	10.83	7.37	2.56	4.30	9.96	10.24
Ostalo Остало	9.56	13.42	14.26	16.62	10.41	11.77	8.09	12.85	19.20	12.13	9.01	11.16	13.84	12.50	10.68	13.49

4.3.3 Procentualni raspored stanovništva koje ima zdravstveno osiguranje prema starosnim grupama, polu i stratumu

4.3.3 Процентуални распоред становништва које има здравствено осигурање према старосним групама, полу и стратуму

Starosne grupe Старосне групе	Urbano Урбано		Poluurbano Полуурбано		Ruralno Рурално	
	Muškarci / Мушкарци	Žene / Жене	Muškarci / Мушкарци	Žene / Жене	Muškarci / Мушкарци	Žene / Жене
0-9	93.15	89.75	92.33	88.18	86.48	82.58
10-19	91.11	87.28	82.12	85.94	69.33	80.38
20-49	88.44	84.04	83.64	81.55	77.77	78.17
50-59	93.28	88.80	86.58	75.59	72.92	73.43
60-64	97.48	97.03	87.34	88.83	73.93	68.94
65-69	98.17	99.55	77.32	96.12	85.82	90.33
70+	95.35	99.55	85.16	94.41	63.93	77.28

4.3 Zdravlje u FBiH

4.3 Health in FB&H

4.3.2 Procentualni raspored stanovništva starog 50 godina i više sa kroničnim oboljenjima prema vrsti oboljenja, spolu i stratumu

4.3.2 Percentage Distribution of Population 50 Years and Older Reporting Chronic Illness According to Nature of Illness by Sex and Strata

Kronična oboljenja Chronic Illness	Urbano Urban				Poluurbano Semi-urban				Ruralno Rural				Ukupno Total			
	50-59		60+		50-59		60+		50-59		60+		50-59		60+	
	Muš. Male	Žene Female	Muš. Male	Žene Female	Muš. Male	Žene Female	Muš. Male	Žene Female	Muš. Male	Žene Female	Muš. Male	Žene Female	Muš. Male	Žene Female	Muš. Male	Žene Female
Visok krvni tlak High Blood Pressure	23.26	34.89	47.75	67.54	24.51	38.92	19.47	67.00	8.88	43.07	29.44	41.17	17.46	39.07	33.73	56.10
Reuma Arthritis	7.40	16.63	10.63	16.74	11.46	16.78	29.55	44.63	9.35	15.50	15.26	14.15	9.16	16.24	16.87	21.43
Bronhijalna astma Bronchial Asthma	0.74	2.62	10.24	7.66	9.45	5.79	11.77	2.99	0.00	0.00	9.49	4.18	2.45	2.45	10.28	5.19
Čir želuca ili dvanaesterca Stomach Ulcer	4.13	2.76	6.77	4.84	4.93	4.58	7.14	7.17	0.00	0.00	4.67	1.33	3.03	2.18	5.99	3.82
Šećerna bolest Diabetes	5.41	4.44	10.99	14.84	3.00	2.57	6.81	8.15	0.00	5.36	10.83	7.37	2.56	4.30	9.96	10.24
Ostalo Other	9.56	13.42	14.26	16.62	10.41	11.77	8.09	12.85	19.20	12.13	9.01	11.16	13.84	12.50	10.68	13.49

4.3.3 Procentualni raspored stanovništva koje ima zdravstveno osiguranje prema dobnim skupinama, spolu i stratumu

4.3.3 Percentage of Population Having Health Insurance According to Sex and Age Groups by Strata

Dobne skupine Age Groups	Urbano Urban		Poluurbano Semi-urban		Ruralno Rural	
	Muškarci Male	Žene Female	Muškarci Male	Žene Female	Muškarci Male	Žene Female
0-9	93.15	89.75	92.33	88.18	86.48	82.58
10-19	91.11	87.28	82.12	85.94	69.33	80.38
20-49	88.44	84.04	83.64	81.55	77.77	78.17
50-59	93.28	88.80	86.58	75.59	72.92	73.43
60-64	97.48	97.03	87.34	88.83	73.93	68.94
65-69	98.17	99.55	77.32	96.12	85.82	90.33
70+	95.35	99.55	85.16	94.41	63.93	77.28

4.3 Zdravstvo u FBiH

4.3 Здравство у ФБиХ

4.3.4 Procentualni raspored stanovništva koje je posjetilo ljekara opće prakse i prosječan broj posjeta u toku posljednje 4 sedmice prema starosnim grupama, polu i stratumu

4.3.4 Процентуални распоред становништва које је посјетило љекара опште праксе и просјечан број посјета у току последње 4 седмице према старосним групама, полу и стратуму

Starosne grupe Старосне групе	Urbano Урбано				Poluurbano Полуурбано				Ruralno Рурално			
	Žene Жене		Muškarci Мушкарци		Žene Жене		Muškarci Мушкарци		Žene Жене		Muškarci Мушкарци	
	%	Prosjeck Просјек	%	Prosjeck Просјек	%	Prosjeck Просјек	%	Prosjeck Просјек	%	Prosjeck Просјек	%	Prosjeck Просјек
0-9	1.08	3.95	1.5	3.16	0.76	1.62	0.52	2.61	0.83	2.97	0.66	4.08
10-19	0.97	3.64	1.21	3.23	1.07	3.12	1.37	2.68	0.92	6.1	1.36	4.56
20-49	6.25	3.82	4.2	6.33	6.7	4.09	5.53	5.47	4.3	3.95	3.62	5.2
50-59	4.08	3.35	2.69	5.67	4.51	3.9	2.06	9.44	2.54	3.23	1.66	5.47
60-64	3.21	3.59	1.88	6.84	2.18	3.77	1.58	5.73	2.07	2.62	1.32	4.54
65-69	3.2	4.03	2.54	5.64	1.75	5.18	1.63	6.14	1.62	3.61	0.96	6.77
70+	3.96	3.75	3.36	4.92	3.58	3.33	1.24	10.56	1.86	2.92	1.64	3.67

4.3.5 Procentualni raspored stanovništva koje je boravilo u bolnici ili banji u toku posljednjih 12 mjeseci i prosječan broj posjeta prema starosnim grupama, polu i stratumu

4.3.5 Процентуални распоред становништва које је боравило у болници или бањи у току последњих 12 мјесеци и просјечан број посјета према старосним групама, полу и стратуму

Starosne grupe Старосне групе	Urbano Урбано				Poluurbano Полуурбано				Ruralno Рурално			
	Žene Жене		Muškarci Мушкарци		Žene Жене		Muškarci Мушкарци		Žene Жене		Muškarci Мушкарци	
	%	Prosjeck Просјек	%	Prosjeck Просјек	%	Prosjeck Просјек	%	Prosjeck Просјек	%	Prosjeck Просјек	%	Prosjeck Просјек
0-9	0.51	0.82	7.91	10.39	0.29	0.65	3.52	7.67	0.93	0.71	6.24	11.66
10-19	0.42	0.65	8.78	10.78	0.36	0.86	11.13	12.93	0.37	0.55	6.83	7.32
20-49	2.59	1.80	11.47	18.51	2.52	2.76	7.98	19.77	3.43	0.98	8.33	9.69
50-59	1.28	0.78	18.81	26.87	1.48	0.86	21.68	32.61	0.72	0.54	12.43	17.75
60-64	0.71	0.59	21.17	21.12	0.83	0.87	31.87	16.56	0.52	0.41	21.16	22.95
65-69	0.91	0.61	13.34	17.66	0.75	0.76	24.20	5.72	0.44	0.48	2.56	17.35
70+	1.37	1.15	16.81	17.78	0.88	0.68	17.16	20.52	0.36	0.65	16.32	11.12

4.3 Zdravlje u FBiH

4.3 Health in FB&H

4.3.4 Procentualni raspored stanovništva koje je posjetilo liječnika opće prakse i prosječan broj posjeta tijekom posljednja 4 tjedna prema dobnim skupinama, spolu i stratumu

4.3.4 Percentage of Population Consulting GP or Ambulanta During 4 Weeks Preceding the Survey and Average Number of Visits According to Sex, Age Groups and Strata

Dobne skupine Age Groups	Urbano Urban				Poluurbano Semi-urban				Ruralno Rural			
	Žene Female		Muškarci Male		Žene Female		Muškarci Male		Žene Female		Muškarci Male	
	%	Prosjeak Average	%	Prosjeak Average	%	Prosjeak Average	%	Prosjeak Average	%	Prosjeak Average	%	Prosjeak Average
0-9	1.08	3.95	1.5	3.16	0.76	1.62	0.52	2.61	0.83	2.97	0.66	4.08
10-19	0.97	3.64	1.21	3.23	1.07	3.12	1.37	2.68	0.92	6.1	1.36	4.56
20-49	6.25	3.82	4.2	6.33	6.7	4.09	5.53	5.47	4.3	3.95	3.62	5.2
50-59	4.08	3.35	2.69	5.67	4.51	3.9	2.06	9.44	2.54	3.23	1.66	5.47
60-64	3.21	3.59	1.88	6.84	2.18	3.77	1.58	5.73	2.07	2.62	1.32	4.54
65-69	3.2	4.03	2.54	5.64	1.75	5.18	1.63	6.14	1.62	3.61	0.96	6.77
70+	3.96	3.75	3.36	4.92	3.58	3.33	1.24	10.56	1.86	2.92	1.64	3.67

4.3.5 Procentualni raspored stanovništva koje je boravilo u bolnici ili toplicama tijekom posljednjih 12 mjeseci i prosječan broj posjeta prema dobnim skupinama, spolu i stratumu

4.3.5 Percentage of Population Visiting Hospital or Spa During Preceding 12 Months and Average Number of Visits According to Sex, Age Groups and Strata

Dobne skupine Age Groups	Urbano Urban				Poluurbano Semi-urban				Ruralno Rural			
	Žene Female		Muškarci Male		Žene Female		Muškarci Male		Žene Female		Muškarci Male	
	%	Prosjeak Average	%	Prosjeak Average	%	Prosjeak Average	%	Prosjeak Average	%	Prosjeak Average	%	Prosjeak Average
0-9	0.51	0.82	7.91	10.39	0.29	0.65	3.52	7.67	0.93	0.71	6.24	11.66
10-19	0.42	0.65	8.78	10.78	0.36	0.86	11.13	12.93	0.37	0.55	6.83	7.32
20-49	2.59	1.80	11.47	18.51	2.52	2.76	7.98	19.77	3.43	0.98	8.33	9.69
50-59	1.28	0.78	18.81	26.87	1.48	0.86	21.68	32.61	0.72	0.54	12.43	17.75
60-64	0.71	0.59	21.17	21.12	0.83	0.87	31.87	16.56	0.52	0.41	21.16	22.95
65-69	0.91	0.61	13.34	17.66	0.75	0.76	24.20	5.72	0.44	0.48	2.56	17.35
70+	1.37	1.15	16.81	17.78	0.88	0.68	17.16	20.52	0.36	0.65	16.32	11.12